



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**RAZÃO SOCIAL:** MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

**NOME FANTASIA:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BONFINÓPOLIS

**CNPJ:** 18.125.138/0008-59

**RUA SÃO JOSÉ, 231, BAIRRO CENTRO**

**BONFINÓPOLIS DE MINAS-MG**

**CEP:** 38.650-000

## **RESUMO DE PROPOSTA ASSISTENCIAL**

### **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O presente memorial tem por objetivo especificar a estrutura física de uma UBS Tipo I. O imóvel localizado no Município de Bonfinópolis de Minas-MG se trata de uma edificação já existente que será reformada, ampliada e adequada conforme projeto arquitetônico básico. A UBS tipo I oferecerá serviços de consultas médicas, injeções, curativos, vacinas, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades, fornecimento de medicação básica, ações de promoção, prevenção e tratamento relacionadas a saúde da mulher, da criança, saúde mental, planejamento familiar, prevenção a câncer, pré-natal e cuidado de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. O projeto foi elaborado baseando-se principalmente na Resolução – RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002 e Resolução SES MG 3.962/2013, bem como a NBR 9050/2015.

### **DESCRIÇÃO DO IMÓVEL**

A edificação utilizada para UBS, contará com uma área útil de 319,99m², dividida em 30 cômodos e 3 áreas de circulação, com os acabamentos descritos abaixo por ambiente:



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

## **1. SALA DE AGENTES**

Espaço destinado aos Agentes comunitários e de controle de endemias para fechamento da produção mensal e receber orientações.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Janela de correr em aço com grade em elo 4 folhas.
- Porta de abrir em madeira.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 12,28m<sup>2</sup>.

## **2. CME DE LAVAGEM**

Espaço destinado à recepção e limpeza, devendo seguir o fluxo de trabalho em linha.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Janela de correr em aço com grade em elo 4 folhas.
- Ambiente dotado de guichê de acesso entre esta sala e a de esterilização, bancada com pia e pia de despejo.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 6,82m<sup>2</sup>

## **3. CME DE ESTERILIZAÇÃO**

Espaço destinado a preparo, esterilização guarda e distribuição do material, devendo seguir o fluxo de trabalho em linha.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Janela de correr em aço com grade em elo 4 folhas.
- Ambiente dotado de bancada seca, lavatório com fechamento que dispense o uso das mãos, armários sob bancada, autoclave.
- Ambiente dotado de ventilação natural.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 7,10m<sup>2</sup>

## 4. VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO

Ambiente destinado aos funcionários do sexo masculino.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto nos boxes e na área do lavatório e escaninho parede revestida com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso aos boxes em madeira de abrir e porta de acesso área de lavatório de correr em madeira 1 folha.
- Janela maxim-ar em aço 1 folha.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 9,90m<sup>2</sup>

## 5. VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO

Ambiente destinado aos funcionários do sexo feminino.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto nos boxes e na área do lavatório e escaninho parede revestida com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso aos boxes em madeira de abrir e porta de acesso área de lavatório de correr em madeira 1 folha.
- Janela maxim-ar em aço 1 folha.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 9,90m<sup>2</sup>

## 6. COPA/COZINHA

Local destinado ao preparo de lanches e espaço para alimentação dos funcionários.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização, exceto parede paralela a pia que será revestida com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Janela de correr em aço com grade em elo 4 folhas.
- Ambiente com bancada e pia e armários sob bancada
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 8,04m<sup>2</sup>

## **7. SALA DE APOIO PARA AGENTES + ÁREA EXTERNA**

Ambiente destinado à guarda e lavagem de material.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização na sala de apoio e na área externa paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Porta de acesso em madeira de abrir na sala de apoio.
- Janela maxim-ar em aço 1 folha.
- Ambiente dotado de armários na sala de apoio e bancada com tanque e ducha na área externa.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 2,16m<sup>2</sup> + 2,40m<sup>2</sup>.

## **8. D.M.L.**

Ambiente destinado à guarda de materiais de higienização da edificação.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização e na parede paralela a bancada com pia será revestida com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente com bancada e pia, armário sob bancada.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 4,50m<sup>2</sup>

## **9. SANITÁRIO PARA PACIENTE MASCULINO E PCD**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

Ambiente destinado aos pacientes do sexo masculino.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Porta de acesso em madeira de abrir em sentido de fuga.
- Ambiente com vaso sanitário e lavatório.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 4,14m<sup>2</sup>

## 10. SANITÁRIO PARA PACIENTE FEMININO E PCD

Ambiente destinado aos pacientes do sexo feminino e deficientes físicos, de acordo com a NBR9050, da ABNT.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Porta de acesso em madeira de abrir em sentido de fuga.
- Ambiente com vaso sanitário e lavatório acessíveis.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 3,54m<sup>2</sup>

## 11. ROUPARIA

Ambiente destinado à guarda de roupa limpa utilizada na unidade.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente com armários.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 4,23m<sup>2</sup>

## 12. I.S.G.

Ambiente interno anexo ao consultório com lavatório e bacia sanitária.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela maxim-ar em aço 1 folha.
- Porta de correr 1 folha.
- Ambiente com vaso sanitário e lavatório.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 2,87m<sup>2</sup>

## 13. CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO

Espaço destinado a consultas na área de atenção à mulher.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela de correr em aço quadriculada 4 folhas.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 12,12m<sup>2</sup>

## 14. ÁREA DE COMPRESSOR

Espaço destinado a abrigar compressor, filtro de óleo e bomba a vácuo para o funcionamento do equipamento odontológico.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Telhado em estrutura madeira e telha metálica aparente.
- Piso e rodapé em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminária arandela.
- Área total = 1,76m<sup>2</sup>

## 15. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos odontológicos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela de correr em aço quadriculada 4 folhas.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Área dotada de bancada com pia para processamento de materiais e instrumentais, lavatório, armários sob bancada.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 13,50m<sup>2</sup>

## 16. ESCOVÁRIO

Ambiente destinado à realização de procedimentos relacionados à prevenção de doenças bucais.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de madeira de abrir.
- Ambiente dotado de bancada com 3 torneiras.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 6,00m<sup>2</sup>

## 17. SALA DE CURATIVOS

Espaço destinado a realização de curativos, retirada de pontos.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela de correr em aço quadriculada 4 folhas.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Bancada com pia e pia de despejo, armários sob bancada.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 10,34m<sup>2</sup>





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

## **18. SALA DE VACINA**

Espaço destinado à administração de imunobiológicos e de medicação injetável.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Porta de acesso a recepção em madeira de abrir e porta de acesso para área externa de vidro pivotante.
- Janela de correr em aço com grade em elo 4 folhas.
- Ambiente dotado de bancada com pia e lavatório.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 12,00m<sup>2</sup>

## **19. RECEPÇÃO**

Ambiente destinado à recepção, registro de pacientes, preenchimento de prontuários.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Janela maxim-ar em aço 3 folha.
- Ambiente dotado de balcão de alvenaria, arquivos para prontuários.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 9,10m<sup>2</sup>

## **20. ÁREA DE ESPERA**

Ambiente destinado à espera de usuários para as diferentes atividades da unidade.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Porta de acesso para a área externa porta de acesso para área externa de vidro pivotante.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada com resina acrílica.
- Janela de correr em aço com grade em elo 4 folhas.
- Ambiente dotado de cadeiras de espera.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 30,08m<sup>2</sup>

## **21. SALA DE TRIAGEM**

Espaço destinado a triagem dos usuários.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 9,20m<sup>2</sup>

## **22. CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01**

Espaço destinado a consultas médicas e de enfermagem nas diferentes áreas de atenção à saúde.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 9,13m<sup>2</sup>

## **23. BANHEIRO CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01**

Ambiente interno anexo ao consultório com lavatório, bacia sanitária e chuveiro.

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Janela tipo vitrô basculante.
- Porta de acesso em madeira de abrir em sentido de fuga.
- Ambiente com vaso sanitário, lavatório e chuveiro.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 3,46m<sup>2</sup>

## 24. CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02

Espaço destinado a consultas médicas e de enfermagem nas diferentes áreas de atenção à saúde.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Teto em laje com pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Janela tipo vitrô basculante.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de sobrepor no teto e proteção de vidro.
- Área total = 10,58m<sup>2</sup>

## 25. SALA DE REUNIÕES E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Espaço destinado a atividades educativas em grupo.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso e rodapé em granitina.
- Janela maxim-ar em aço 3 folha.
- Porta tipo vitrô quadriculada em aço de abrir 2 folhas móveis.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 30,50m<sup>2</sup>

## 26. SALA DE CUIDADOS BÁSICOS

Espaço destinado a procedimentos e observação.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Piso e rodapé em granitina impermeabilizada
- Porta de acesso em madeira de abrir com 1,10m de largura.
- Ambiente dotado de ventilação mecânica.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 16,00m<sup>2</sup>

## 27. ALMOXARIFADO

Local destinado à guarda de materiais diversos.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela maxim-ar em aço 3 folha.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 7,60m<sup>2</sup>

## 28. SALA PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS

Local destinado à guarda de medicamentos de uso interno da unidade.

- Paredes revestidas com emboço tipo paulista, pintadas com tinta acrílica linha hospitalar semi brilho não texturizada, resistente, lavável e de fácil higienização.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela maxim-ar em aço 1 folha.
- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminárias de embutir no teto e proteção de vidro.
- Área total = 4,18m<sup>2</sup>

## 29. A.R.S.

Local destinado ao acondicionamento do lixo não contaminado aguardando remoção pelo serviço de limpeza urbana e acondicionamento do lixo contaminado (lixo hospitalar).

- Paredes revestidas com cerâmica de cor clara até o teto.
- Forro de gesso acartonado e pintura acrílica de fácil limpeza.
- Piso em cerâmica de cor clara de junta fina e rejunte tipo epóxi.
- Janela maxim-ar em aço 3 folha.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

- Porta de acesso em madeira de abrir.
- Ambiente com lixeiras para devida separação dos tipos de resíduos.
- Ambiente dotado de ventilação natural.
- Luminária arandela.
- Área total = 4,00m²

## **Outras informações:**

Somente a rouparia, sanitários de pacientes, sala de cuidados básicos, escovário, consultório multiprofissional 01 e sala de triagem, receberão ventilação mecânica linha ventokit para melhor renovação do ar nos ambientes.

Todos os ambientes internos da edificação com laje/forro possuirão pé direito de 3,00m.

Somente os ambientes de área de compressor terá pé direito livre sem forro/laje com estrutura de madeira e telha metálica.

Todas as superfícies internas (pisos, paredes e tetos) serão de superfícies lisas e impermeáveis resistentes a agentes sanitizantes e facilmente laváveis. Ambientes com piso de granitina receberão camada de resina acrílica para impedir a infiltração.

As flexibilizações adotadas neste projeto de acordo com a resolução 3.962/2013 serão: inexistência de sala de coleta, pois a unidade não irá realizar o serviço de coleta.

A lavagem de roupa do estabelecimento será feita por empresa terceirizada e especializada.

O abastecimento de água potável é feito por caixa d'água localizada na cobertura da edificação. Água esta, fornecida pela concessionária de distribuição de água do Estado, Copasa.

A energia é fornecida em padrão individual, pela concessionária de distribuição do Estado, CEMIG.

As águas pluviais da edificação são captadas por calhas e lançadas diretamente na sarjeta que irá direcioná-las para as galerias de água pluvial.

A coleta de esgoto é feita pela concessionária de captação de esgoto do





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BONFINÓPOLIS DE MINAS**

*Bonfinópolis no coração da gente.*

ADM 2021-2024

CNPJ/MF 18.125.138/0001-82 – [www.bonfinopolis.mg.gov.br](http://www.bonfinopolis.mg.gov.br)

Estado, Copasa.

Os resíduos sólidos comuns do estabelecimento são acondicionados em local próprio e coletados três vezes por semana pela Prefeitura Municipal. Já os resíduos do serviço de saúde são acondicionados na A.R.S. em lixeira própria e são coletados mensalmente por empresa especializada terceirizada.

Bonfinópolis de Minas-MG, 17 de abril de 2024.

---

**VINÍCIUS ANDRADE SANTOS**

Engenheiro Civil

CREA-MG

203.293/D